

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА

подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (замена лифтового оборудования пассажирских лифтов) по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 70 (подъезд 1) и пр. Коммунистический, д. 120 (подъезд 1 – подъезд 15, подъезд 17)

1. Абзац 39 подпункта 7.2. Технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск: пр. Коммунистический, д. 70 (п.1) пр. Коммунистический, д. 120 (п.1 – п.15, п.17) (далее по тексту – Техническое задание) изложить в следующей редакции:

«Ширина – 650мм-700мм».

2. Абзац 43 подпункта 7.2. Технического задания изложить в следующей редакции:

«Аппараты и опции кабины – поручень; панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления: с подсветкой; сигнализация: дисплей 7-сегментный, режим погрузки для пассажиров.».

3. Абзац 47 подпункта 7.2. Технического задания изложить в следующей редакции:

«Ширина – 650мм – 700мм».

4. Абзац 55 подпункта 7.2. Технического задания изложить в следующей редакции:

«Лебедка – с горизонтальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузозвешивающее устройство, редукторный привод дверей кабины с частотным регулятором, фотозанавес дверей кабины.».

5. Абзац 3 подпункта 1 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Цвет – светлых тонов оттенков белого цвета. Краска должна иметь сертификаты качества.».

6. Абзац 2 подпункта 2 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Цвет – светлых тонов оттенков голубого, желтого и коричневого цветов.».

7. Абзац 8 подпункта 4 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Ширина – 650мм-700мм;».

8. Абзац 12 подпункта 4 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Аппараты и опции кабины – поручень; панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления: с подсветкой; сигнализация: дисплей 7-сегментный, режим погрузки для пассажиров.».

9. Абзац 16 подпункта 4 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Ширина – 650мм-700мм».

10. Абзац 22 подпункта 4 Приложения 2 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«Лебедка – с горизонтальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузозвешивающее устройство, редукторный привод дверей кабины с частотным регулятором, фотозанавес дверей кабины.».

11. Сметную документацию на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 70 изложить в новой редакции согласно приложению 1.

12. Сметную документацию на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 120 изложить в новой редакции согласно приложению 2.