

Платательщик Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г.Томск, ул.Карла Маркса, дом 7, офис 114, тел./факс: 8 (3822) 903-971 по ОКПО

Заказчик Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, : 636071, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, тел.: 8 (3823) 77-23-59, факс: 8 (3823) 77-42-96 по ОКПО

Подрядчик ООО "СК "Спарта", 634511, Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, д.12, тел./факс: 8 (3822) 609-146 по ОКПО

Код
85253926
24628980

Объект Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83

Договор подряда (контракт)

номер	36/2018
дата	15 8 2018

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.12.2018	с 15.08.2018 по 24.12.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 843 914,12	3 843 914,12	3 843 914,12
	в том числе:				
1	КС-2 №1		✓ 3 506 202,26 ✓	3 506 202,26	3 506 202,26
2	КС-2 №2		✓ 158 225,30 ✓	158 225,30	158 225,30
3	КС-2 №3		✓ 3 528,31 ✓	3 528,31	3 528,31
4	КС-2 №4		✓ 175 958,25 ✓	175 958,25	175 958,25
	Итого			3 843 914,12	
	Сумма НДС			691 904,55	
	Всего с учетом НДС			4 535 818,67	



Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
М.П.



Директор
ООО «СК "Спарта»
М.П.

[Signature]

Н.П. Славиогло

[Signature]

С.А. Емельянов

Чп-15 = 104,41 ✓
Чп-16 = 8252,20 ✓
Чп-17 = 79650,42 ✓
Чп-18 = 46812,43 ✓
Кс = 4400998,81 ✓

Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83 по договору № 36/2018 от 15.08.2018 г.

ЗАТО Северск

24 декабря 2018 г.

Рабочая комиссия по приемке законченного капитальным ремонтом объекта (далее по тексту Комиссия) в составе представителей:

Заказчик:

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск	Н.П. Славиогло
Начальник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск	С.В. Ледяйкин
Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск	А.Н. Бодулин
Советник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск	Е.В. Дычук
Начальник отдела ремонта и содержания жилого фонда УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск	А.В. Меркулов

Обслуживающей организации:

Директор ООО «ЖЭУ-8»	С.Г. Роскош
----------------------	-------------

Подрядной организации:

Директор ООО «СК «Спарта»	С.А. Емельянов
---------------------------	----------------

Председатель комитета экономика ЖКХ

И жилищной реформы департамента ЖКХ

И государственного жилищного надзора Томской области	М.Ю. Румянцев
--	---------------

Комиссия установила следующее:

1. Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83, проведен в полном объеме в соответствии с Договором подряда № 36/2018 от 15.08.2018 г., приемка выполненных работ проведена в установленном порядке, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 подписан.
2. Комиссии предъявлены и ею рассмотрены ниже перечисленные документы, относящиеся к производству работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83:
 - 2.1. Акты выполненных работ (по форме КС-2);
 - 2.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
 - 2.3. Акты освидетельствования скрытых работ;
 - 2.4. Акты освидетельствования ответственных конструкций;
 - 2.5. Исполнительные схемы и технические решения;
 - 2.6. Техническая документация (документы о качестве, сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации) на смонтированные материалы;
 - 2.7. Акт на огнезащиту деревянных конструкций с приложением копий договора, лицензии сертификатов;
 - 2.8. Протокол испытаний кровельных ограждений и страховочных колец;
 - 2.9. Акт приемки молниезащиты и заземления с приложением копий договора, лицензии, сертификатов;

- 2.10. Общий журнал работ;
- 2.11. Журнал входного контроля качества;
- 2.12. Фотофиксация основных этапов и скрытых работ;
- 2.13. Расписки собственников помещений верхних этажей;
- 2.14. Акт приема-передачи объекта от управляющей компании к подрядной организации для проведения работ;
- 2.15. Акт приема-передачи объекта от подрядной организации к управляющей компании после проведения капитального ремонта.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке крышу после завершения по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83, выполненных в рамках договора № № 36/2018 от 15.08.2018 г. **принять в эксплуатацию**

Заказчик:

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск

Начальник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

Советник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

Начальник отдела ремонта и содержания жилого фонда
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск

Обслуживающей организации:

Директор ООО «ЖЭУ-8»

Подрядной организации:

Директор ООО «СК «Спарта»

Председатель комитета экономика ЖКХ и жилищной
реформы департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД:

Постановление № 1259 от 14.07.2017 г. о проведении капитального ремонта общего
имущество в многоквартирных домах на территории ЗАТО Северск в 2017-2018 годах.



Н.П. Славиогло

С.В. Ледяйкин

А.Н. Бодулин

Е.В. Дычук

А.В. Меркулов



С.Г. Роскош

С.А. Емельянов

М.Ю. Румянцев

Виды и стоимость работ и
/или/ услуг соответствуют
краткосрочному плану

Заказчик: Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, : 636071, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, тел.: 8 (3823) 77-23-59, факс: 8 (3823) 77-42-96

Плательщик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г.Томск, ул.Карла Маркса, дом 7, офис 114, тел./факс: 8 (3822) 903-971

Подрядчик: ООО "СК "Спарта", 634511, Томская область, г. Томск, с. Тинирязевское, ул. Крылова, д.12, тел./факс: 8 (3822) 609-146

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83

Объект: Капитальный ремонт крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	85253926
по ОКПО	24628980
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	дата
36/2018	15.08.2018г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.12.2018	15.08.2018 - 24.12.2018

Локальный сметный расчет № 02-01-01 на Капитальный ремонт крыши
Сумма по акту: 4 137 318,67 руб.

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.				Индекс	Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ		МАТ	Всего	ОЗП	ЭМ			ЗПМ	МАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Демонтажные работы																		
1	1	ФЕР65-2-3 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ФАНОВЫЕ ТРУБЫ д.200мм, мусор 205,58кг) ----- 1041 руб. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ (1653 руб.) 661 руб. СП 40%=50%*0.8 от ФОТ (1653 руб.)	100 м	0,093	958,29	943,29	15	6,48		90.2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (чкв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,89 ЗПМ=18,72	1656	1642	14	11		10,37	0,04
2	2	ФЕР65-3-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (ДЕМОНТАЖ ФЛОГАРОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 1450X450-3шт, 600X600-3шт, мусор 13,78кг) ----- 58 руб. НР 71%=83%*0.85 от ФОТ (82 руб.) 43 руб. СП 52%=65%*0.8 от ФОТ (82 руб.)	100 м	0,0615	71,18	70,98	0,2			84.3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (чкв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=5,25 ЗПМ=18,72	82	82				0,56	
3	3	ФЕР65-29-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка вентиляционных шахт (деревянный вентилятор с обшивкой листовой стали) (размером 500X500 высотой 4000мм, 3шт, мусор 0,68448тн) ----- 442 руб. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ (701 руб.) 280 руб. СП 40%=50%*0.8 от ФОТ (701 руб.)	м2	24	1,56	1,56				90.108 Разборка вентиляционных шахт (чкв. 2017г.) ОЗП=18,72	701	701				4,8	
4	4	ФЕР65-29-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка вентиляционных шахт (объединяющий вентилятор из досок с обшивкой листовой стали) (размером 4100X400 высотой 450мм, 3шт, мусор 0,34652тн) ----- 212 руб. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ (337 руб.) 135 руб. СП 40%=50%*0.8 от ФОТ (337 руб.)	м2	11,535	1,56	1,56				90.108 Разборка вентиляционных шахт (чкв. 2017г.) ОЗП=18,72	337	337				2,31	

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з мех. Всего			
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВЕНТИКАЦИОНОВ) мусор 2,16м3*1,8тн/м3=3,888тн 2480 руб. НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (2952 руб.) 1417 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2952 руб.)	м3	2,16	113,91	73,01	40,9				46.63 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,95 ЗПМ=18,72	3743	2952	791				17,8	
6	ФЕР10-01-023-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ДЕМОНТАЖ: Укладка халовых досок (мусор 0,8243*0,6тн/м3=0,492тн) 185 руб. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (205 руб.) 88 руб. СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (205 руб.)	100 м	0,41	1050,58	31,84	11,59	1,54			10.54. Укладка халовых досок (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,15 ЗПМ=18,72 МАТ=5,71	238	196	42	9			1,25	0,04
7	ФЕР46-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора (КЕРАМИЗОВЫЙ ГРАВИЙ 27,78м3*0,6тн/м3=16,668тн) 49,2м3*0,6тн/м3=29,52тн 3200 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (4848 руб.) 1939 руб. СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (4848 руб.)	100 т	0,16668	1553,82	1553,82					94.16 Очистка помещений от строительного мусора (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72	4848	4848					35,72	
8	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)19,85м3*1,8м3/тн=35,73тн (Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5) 8785 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (9549 руб.) 4202 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (9549 руб.)	100 м2	3,969	462,33	235,18	190,48	21,86			12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,05 ЗПМ=18,72 МАТ=5,78	12536	8737	3799	812			54,02	3,85
9	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм уменьшения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Добавить толщину 35мм ТЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЭМ=35); Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5) 10742 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (11676 руб.) 5137 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (11676 руб.)	100 м2	3,969	11,3	8,64	2,66	0,34			12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,05 ЗПМ=18,72 МАТ=5,78	13091	11234	1857	442			69,46	2,08
10	ФЕР46-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора (ДЕМОНТАЖ ДОЖДЕНОГО ШЛАКА, ТОЛЩИНОЙ 270мм, 107,16м3*0,9тн/м3=96,44тн 18515 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (28053 руб.) 11221 руб. СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (28053 руб.)	100 т	0,96444	1553,82	1553,82					94.16 Очистка помещений от строительного мусора (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72	28053	28053					206,7	
11	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ПАРУЗОЛАЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА 411м2*0,0067тн/м2=2,7537тн) 7002 руб. НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (8336 руб.) 4001 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (8336 руб.)	100 м2	3,97	153,59	112,16	41,43				46.74 Разборка покрытий кровель (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=3,32 ЗПМ=18,72	8882	8336	546				57,09	

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		
12	ФЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Установка локос в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 800х800мм, мусор 59 кг (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) 203 руб. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (226 руб.) 97 руб. СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (226 руб.)	100 м2	0,0128	3627,87	1029,33	958,13	152,16	11	10.95. Установка локос в перекрытиях (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,03 ЗПМ=18,72 МАТ=8,4	335	197	138	29	17	1,25	0,12
13	ФЕР10-01-023-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Укладка хловых досок ИЗ ТРЕХ ДОСОК 150х150, мусор 0,44м3*0,6тн/м3=0,264тн (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) 87 руб. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (97 руб.) 42 руб. СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (97 руб.)	100 м	0,194	1050,58	31,84	11,59	1,54		10.54. Укладка хловых досок (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,15 ЗПМ=18,72 МАТ=5,71	113	93	20	4		0,59	0,02
14	ФЕР10-01-023-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных чердачных лестниц (ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, 4шт, длиной 6000мм, шириной 600мм), мусор 65,6 кг 1248 руб. НР 65%=76%*0,85 от ФОТ (1920 руб.) 922 руб. СП 48%=60%*0,8 от ФОТ (1920 руб.)	100 м	0,24	429,48	427,41	2,07			85.2 Разборка деревянных чердачных лестниц (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=5,17 ЗПМ=18,72	1923	1920	3			12,92	
15	ФЕР10-01-008-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (608,55*0,014тн=8,5197тн) 11868 руб. НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (14128 руб.) 6781 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (14128 руб.)	100 м2	6,0855	154,66	124,02	30,64			46.74 Разборка покрытий кровель (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=3,32 ЗПМ=18,72	14747	14128	619			96,76	
16	ФЕР10-01-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КАРНИЗНОГО УЗЛА НАРУЖНЫХ СТЕП, 47,6м3*1,8тн/м3=85,68тн) 54648 руб. НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (65057 руб.) 31227 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (65057 руб.)	м3	47,6	113,91	73,01	40,9			46.63 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,95 ЗПМ=18,72	82481	65057	17424			392,22	
17	ФЕР10-01-034-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами 8437 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (11883 руб.) 6179 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (11883 руб.)	100 м2	5,015	160,11	120,37	39,74	6,21		84.1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,3 ЗПМ=18,72	14150	11300	2850	583		76,03	2,31
18	ФЕР12-01-034-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж. Устройство обрешетки: сплошной из досок (мусор 120,6м3*0,03*0,6тн/м3=2,1708) (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) 2658 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (2889 руб.) 1271 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2889 руб.)	100 м2	1,1969	3123,11	156,37	30,74	4,81		12.62. Устройство обрешетки (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,16 ЗПМ=18,72 МАТ=5,16	3220	2803	417	86		18,33	0,34
19	ФЕР10-01-034-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 1306 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (1839 руб.) 956 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (1839 руб.)	100 шт	0,04	2466,21	2455,84	10,37			84.2 Разборка слуховых окон (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=5,16 ЗПМ=18,72	1841	1839	2			12,37	

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
25	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил (подстропильной и стропильной системы) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 86862 руб. НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (96513 руб.) 41501 руб. СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (96513 руб.)	м3	21,851	2293,7	200,19	31,26	4,58	2062,25	12 10.4. Установка стропил (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,47 ЭПМ=18,72 МАТ=4,36	300436	94171	9793	2342	196472	605,35	10,11
26	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Паста антисептическая	т	-0,0428	15255				15255	Паста антисептическая (кв. 2017г.) МАТ=4,782	-31,22				-31,22		
27	ФССЦ-12.1.02.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-73,86	5,71				5,71	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (кв. 2017г.) МАТ=4,035	-1702				-1702		
28	ФССЦ-12.1.02.09-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Викрост: ТПП (проектные данные)	м2	101,92	13,02				13,02	Викрост: ТПП (проектные данные) (кв. 2017г.) МАТ=6,928	9193				9193		
29	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10242 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11133 руб.) 4859 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11133 руб.)	100 м2	3,2003	3123,11	156,37	30,74	4,81	2936	12.62. Устройство обрешетки (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,16 ЭПМ=18,72 МАТ=5,16	60998	10773	1741	360	48484	70,44	1,44
30	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-8,225	1100				1100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (кв. 2017г.) МАТ=5,135	-46459				-46459		
31	ФССЦ-11.1.03.06-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	13,165236	1430				1430	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (кв. 2017г.) МАТ=5,95	74477				74477		
32	ФЕР58-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обрешетки с прозрами из досок и брусьев под кровлю: из абестоцементных листов (устройство разраженной обрешетки под кровлю из профлиста с шагом 400мм) 5677 руб. НР 71%=63%*0.85 от ФОТ (7996 руб.) 4158 руб. СП 52%=65%*0.8 от ФОТ (7996 руб.)	100 м2	2,7916	1328,33	149,27	12,51	3,73	1166,55	84.32 Устройство обрешетки с прозрами из досок и брусьев под кровлю: из абестоцементных листов (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,1 ЭПМ=18,72 МАТ=5,28	27011	7801	388	195	18822	52,48	0,81
33	ФССЦ-11.1.03.01-0079 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-1,507	1287				1287	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (кв. 2017г.) МАТ=5,83	-11307				-11307		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	ФСЦЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-1,34	832,7					832,7	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=5,711	-6372			-6372		19
35	ФСЦЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 2,68*1,03	м3	2,8737	1430					1430	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=3,95	16232			16232		
36	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: карнизов (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 29901 руб. НР 90% = 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (33223 руб.) 14286 руб. СП 43% = 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (33223 руб.)	100 м2	1,25352	5292,86	1219,79	59,14	10,44	4013,93	10.12. Устройство карнизов (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,19 ЭПМ=18,72 МАТ=8,96	79129	32917	1130	306	45082	206,14	1,41
37	ФСЦЦ-11.1.01.12-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-1,329	1784					1784	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=14,249	-33783			-33783		
38	ФСЦЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (добавить до проектных данных каркас карниза и кобылка)	м3	2,842	1320					1320	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МАТ=4,585	17200			17200		
39	ФСЦЦ-11.1.03.06-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта (добавить до проектных данных лобовая доска и подшивка карниза)	м3	0,8355	1492,01					1492,01	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=3,716	4632			4632		
40	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка ворот стальным профилированным листом (ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ПРОФИЛИСТОМ) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 2805 руб. НР 69% = 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (4065 руб.) 2358 руб. СП 58% = 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (4065 руб.)	100 м2	0,6446	328,03	288,75	25,92	3,82	13,36	9.71 Обшивка ворот стальным профилированным листом (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,5 ЭПМ=18,72 МАТ=7,55	4312	4007	240	58	65	24,16	0,25
41	ФСЦЦ-08.3.09.01-0120 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55	м2	70,906	53,06					53,06	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55 МАТ=5,133	19312			19312		

Номер по порядку	Номер ед. изм. расшир. (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ				
42	42	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ОБЛИВКА ЛЮБОВОЙ ДОСКИ ФАСОННЫМ ИЗДЕЛИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5мм, планка угловая внутренняя) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 13293 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (14449 руб.) 6358 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (14449 руб.)	100 м2	0,6951	9874,22	961,76	21,88	3,51	11	8890,58	12	13	14	15	16	17	18	19
											12.27. Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,85 ЗПМ=18,72 МАТ=4,26	40981	14392	263	57	26326	90,13	0,23	
43	43	ФСЦЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	7 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	-0,5436	11200					11200	-25760	-25760							
44	44	ФСЦЦ-07.2.05.02-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали	0,314185	11865					11865	37595	37595				37595			
45	45	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 14334 руб. НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (18616 руб.) 8936 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (18616 руб.) Состав огнезащитный "Кедр" (расход 220г/м2) 77,3/16,14=12,59	36,595	32,79	23,63	9,16				26.102. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Тирилакс" (любой модификации) (4кв. 2017г.) ОЗП=18,22 ЭМ=11,78 ЗПМ=18,72 МАТ=6,14	23552	18616	4936				116,57	
46	46	14.2.02.11-70001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	кг Состав огнезащитный "Кедр" (расход 220г/м2) 77,3/16,14=12,59	805,09	12,59					12,59	62233	62233				62233			
Кровля																			
47	47	ФЕР58-13-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки (УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗОСПАН Д) 826 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (1164 руб.) 605 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (1164 руб.)	1,59	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	1721	1124	100	40	497	7,49	0,17			
48	48	ФСЦЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2 ИЗОСПАН: Д	18,285	37,5				37,5	3734	3734				3734				

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ	Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
49	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровли из металлочерепицы (профлиста) по готовым прогонам; простая кровля (НДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 38638 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41998 руб.) 18479 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41998 руб.)	100 м2	5,5812	983,3	332,9	101,96	15,31	548,44	67523	39999	9005	1999	18519	247,3	8,3
50	ФСЦЦ-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: С44-1000-0,7	т	5,327255	10447,53				10447,53	252681				252681		
51	ФСЦЦ-08.3.09.01-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м	136	25				25	19683				19683		
52	ФСЦЦ-07.2.05.02-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (конек)	т	0,184416	11865				11865	22067				22067		
53	ФСЦЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (принимая вентшахт л. 26, слуховые окна лист 19)	т	0,315623	10484				10484	14133				14133		
54	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка стального профилированного настила (НДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 5915 руб. НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8573 руб.) 4972 руб. СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8573 руб.)	м рез	130,56	3,05	3,05				8573					51,05	
55	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (бразилмауэр, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вентшахты и фановые до конька, лист 13, лист 39) (НДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 5322 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5785 руб.) 2545 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5785 руб.)	100 м2	0,2783	9874,22	961,76	21,88	3,51	8890,58	16408	5762	105	23	10541	36,09	0,09

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.						Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з мех. Всего	Т/з окк. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ	Всего		ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	ФССЛ-08.3.05.05-0053 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,2176	11200					11200	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=4,231	-10311				10311		
57	ФССЛ-08.3.05.05-0055 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,14466	10484					10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	6477				6477		
Кровельные лестницы																		
58	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (НДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 191 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (208 руб.) 92 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (208 руб.)	100 м	0,1488	130,89	59,1	52,38	5,54		19,41	12,29. Ограждение кровель перилами (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,6 ЗПМ=18,72 МАТ=4,65	305	189	103	19	14	1,14	0,08
59	Счет-фактура №157/3 от 28.09.2018г. ООО "ТК "Сибирь"	Лестница кровельная ЛКС-455х1860 2550/1,18/6,14=351,96 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	8	351,96					359	МАТ=6,14	17634				17634		
60	Счет-фактура №157/3 от 28.09.2018г. ООО "ТК "Сибирь"	Кронштейн под конек для лестницы 190/1,18/6,14=26,22 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	8	26,22					26,74	МАТ=6,14	1314				1314		
61	Счет-фактура №157/3 от 28.09.2018г. ООО "ТК "Сибирь"	Кронштейн к крыше для лестницы 220/1,18/6,14=30,37 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	32	30,37					30,98	МАТ=6,14	6086				6086		
Страховочный трос																		
62	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами - страховочный трос (НДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 336 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) 161 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)	100 м	0,26	130,89	59,1	52,38	5,54		19,41	12,29. Ограждение кровель перилами (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,6 ЗПМ=18,72 МАТ=4,65	535	331	180	34	24	1,99	0,14
63	ФССЛ-20.1.02.19-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трос стальной	м	26	12,03					12,03	Трос стальной МАТ=3,37	1054				1054		
64	ФССЛ-20.1.02.20-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Анкер тросовый	100 шт	0,13	3000					3000	Анкер тросовый МАТ=3,02	1178				1178		
Защитный трос																		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
71	71	Устройство слуховых окон	шт	4	300,59	56,55	19,55	2,77	224,49	10.5. Устройство слуховых окон (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,34 ЭПМ=18,72 МАТ=5,15	13	4870	1108	259	4625	18	1,1
72	72	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	-0,24	459,91				459,91	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта МАТ=4,63	-518				-518		
73	73	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,4	1056				1056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта МАТ=5,649	-2386				-2386		
74	74	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-0,24	1242,2				1242,2	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта МАТ=4,463	-1331				-1331		
75	75	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,7416	1233				1233	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,581	4189				4189		
76	76	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,6592	1247				1247	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МАТ=4,53	3724				3724		
77	77	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,1236	1601				1601	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=5,157	1020				1020		
78	78	Металлический оконный блок с жалюзийной решеткой из оцинкованной стали 1050x600 6000/1,18/6,14-910,95	шт	4	910,95				910,95	МАТ=6,14	22373				22373		
79	79	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,236	3123,11	156,37	30,74	4,81	2936	12.62. Устройство обрешетки (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,16 ЭПМ=18,72 МАТ=5,16	4498	794	128	27	3576	5,19	0,11
80	80	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,6055	1100				1100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (кв. 2017г.) МАТ=5,135	-3426				-3426		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Всего	Общая стоимость, руб. в том числе				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ			Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ			МАТ
81	81	ФССП-11.1.03.06-0090 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,9888	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
82	82	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ФЕР12-01-010-01 Устройство настилов покрытий (обшивка боковых стенок и фартук б=313мм) из листов оцинкованной стали (МДС 81-35.2004 При реконструкционных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 5813 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (6319 руб.) 2780 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (6319 руб.)	100 м2	0,304	9874,22	961,76	21,88	3,51	8890,58	12.27. Устройство настилов покрытий (обшивка стенок, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,85 ЭПМ=18,72 МАТ=4,26	17923	6294	115	25	11514	39,42	0,1	
83	83	ФССП-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,2377	11200				11200	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=4,231	-11264				-11264			
84	84	ФССП-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,144278	10484				10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	6460				6460			
85	85	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС 81-35.2004 При реконструкционных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 282 руб. НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (366 руб.) 176 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (366 руб.)	100 м2	0,7188	32,79	23,63	9,16			26.102 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилекс" (любой модификации) (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,78 ЭПМ=18,72	463	366	97				2,29	
86	86	14.2.02.11-70001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Состав огнезащитный "Кедр" (расход 220г/м2) 77,31/6,14=12,59	кг	15,8136	12,59				12,59	МАТ=6,14	1222					1222		
87	87	ФЕР10-01-010-01 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка элементов каркаса: из бруса (ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА СЛУХОВОГО ОКНА) (МДС 81-35.2004 При реконструкционных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 1242 руб. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1380 руб.) 593 руб. СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1380 руб.)	м3	0,332	2401,21	188,55	23,66	4,18	2189	10.18. Установка деревянных элементов каркаса (1кв. 2018г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,19 ЭПМ=18,72 МАТ=4,39	4658	1348	120	32	3190	8,59	0,15	
Картина свеса																		

Картина свеса

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. разб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
88	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (картина свеса) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 22251 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (24186 руб.) 10642 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (24186 руб.)	100 м2	1,1635	9874,22	961,76	21,88	3,51	8890,58	12.27. Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (чв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,85 ЭПМ=18,72 МАТ=4,26	68597	24090	441	96	44066	150,86	0,39
89	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,604823	10484				10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	27082				27082		
90	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,9099	11200				11200	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=4,231	-43118				-43118		
91	Смет-фактура №157/3 от 28.09.2018г. ООО "ТК "Сибирь"	Косыль Т-образный 100,3/1,18/6,14=13,84 28.09.2018г. ООО "ТК "Сибирь" (Заготовительно-составление расхода ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	212	13,84				14,12	МАТ=6,14	18376				18376		
Итого плановые затраты по разделу в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 2 Устройство кровли :																	
Деревянные конструкции																	
Материалы																	
Кровли																	
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)																	
Строительные металлические конструкции																	
Теплоизоляционные работы																	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Накладные расходы																	
Итого																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 2 Устройство кровли																	
Раздел 3. Чердачное пространство																	
Кирпичная кладка конструкций																	
92	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простьки при высоте этажа до 4 м (СТЕНКИ ПАЗА НА ЧЕРДАК) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 315 руб. НР 95%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (339 руб.) 183 руб. СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (339 руб.)	м3	0,311	200,31	44,87	34,56	5,4	120,88	8.15. Кладка стен из кирпича (чв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,3 ЭПМ=18,72 МАТ=4,9	677	300	192	39	185	1,93	0,16

Номер по порядку	Номер по плану	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. раб. всего	Т/з нек. всего
						Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
93	93	ФССЦ-04.3.01.12-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	-0,0746	497				497	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=4,846	-180				-180		
94	94	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0,0746	529,41				529,41	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 МАТ=5,356	212				212		
95	95	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	0,1225	1752,6				1752,6	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=4,98	1069				1069		
96	96	ФЕР08-02-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (КАРНИЗ) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 24020 руб. НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (25828 руб.) 13947 руб. СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (25828 руб.)	м3	21,68	210,9	49,47	34,56	5,4	126,87	8.15. Кладка стен из кирпича (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,3 ЭПМ=18,72 МАТ=4,9	49960	23089	13393	2739	13478	141,12	10,84
97	97	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-5,225	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=4,682	-12716				-12716		
98	98	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	5,225	529,41				529,41	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 МАТ=5,356	14816				14816		
99	99	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	8,672	1752,6				1752,6	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=4,98	75689				75689		
100	100	ФЕР08-02-003-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ ОПУРНЫЕ) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 1050 руб. НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (1129 руб.) 610 руб. СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (1129 руб.)	м3	0,6498	225,43	74,54	36,29	5,67	114,6	8.18. Кладка из кирпича конструкций (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,15 ЭПМ=18,72 МАТ=4,7	1810	1043	417	86	350	5,93	0,34
101	101	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-0,143	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=4,682	-348				-348		

№ п/п	№ по порядку	№ п/п	№ по порядку	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Всего	в том числе				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
							Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ			ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
101	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102	102	102	102	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0,143	529,41	529,41			529,41	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 МАР=5,356	405				405		
103	103	103	103	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	0,2625	1752,6				1752,6	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАР=4,98	2291				2291		
104	104	104	104	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01548	546,26	506,02	40,24	6,71		8.22. Армирование кладки стен и других конструкций (ч.в. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,23 ЭПМ=18,72	179	169	10	2		1,13	0,01
105	105	105	105	Арматурные сетки сварные	т	0,0155	7200				7200	Арматурные сетки сварные МАР=4,884	545						
106	106	106	106	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (75ММ)	100 м2	0,0173	366,49	313,71	44,24	17,15	8,54	11.27. Устройство стяжек: цементных (ч.в. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЭПМ=18,72 МАР=11,48	128	117	10	7	1	0,79	0,03
107	107	107	107	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0353	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАР=5,455	100				100		
108	108	108	108	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,0173	11,69	3,97	7,72	2,84		11.27. Устройство стяжек: цементных (ч.в. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЭПМ=18,72 МАР=11,48	35	16	19	13		0,11	0,05
109	109	109	109	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0971	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАР=5,455	275				275		

№ п/п	№ по инв.	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		
110	110	Армирование подстилающих слоев и набетонок (НДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 руб. НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (113 руб.) 6 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (113 руб.)	4 т	0,00516	429,97	111,99	32,38	4,71	285,6	12	13	14	15	16	17	18	19
111	111	Арматурные сетки сварные	т	0,0032	7200						183					0,08	
112	112	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) ПОД МАУ/ЭП/МАТ (НДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 3241 руб. НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (3448 руб.) 1758 руб. СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (3448 руб.)	100 м2	0,482	366,49	313,71	44,24	17,15	8,54	11.27. Устройство стяжек: цементных (Нв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЗПМ=18,72 МАТ=11,48	3571	3255	268	193	48	21,9	0,77
113	113	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,9833	519,8				519,8		2788				2788		
114	114	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6); НДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 413 руб. НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (439 руб.) 224 руб. СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (439 руб.)	100 м2	0,482	11,69	3,97	7,72	2,84		11.27. Устройство стяжек: цементных (Нв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЗПМ=18,72 МАТ=11,48	528	247	281	192		1,66	0,76
115	115	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1,475	519,8				519,8		4182				4182		
116	116	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной (Ремонт швов перекрытия) 566 руб. НР 73%=86%*0,85 от ФОТ (776 руб.) 435 руб. СП 56%=70%*0,8 от ФОТ (776 руб.)	100 м	0,1	1265,76	306,72	959,04	108,05		79.54 Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной ОЗП=18,72 ЭМ=5,79 ЗПМ=18,72 МАТ=4,69	1129	574	555	202		3,26	1,07
117	120	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrolaks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	2	67				67		555				555		

Номер п.п. по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. разб. Всего	Т/з мех. Всего
				Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
116	121 ФЕР07-05-039-14 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	5 100 м	6 0,1	173,24	69,28	9	10	11	7.98. Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны растворов (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=5,45 МАТ=5,45 177 руб. НР 119% = 155% * (0,9 * 0,85) от ФОТ (149 руб.) 101 руб. СП 68% = 100% * (0,85 * 0,8) от ФОТ (149 руб.)	13 206	14 149	15	16	17 57	18 0,85	19
119	122 ФЕР08-13-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	4,389	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	84.34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без пронаски кромок (УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗОСПАН В)	4751	3103	275	109	1373	20,87	0,48
120	123 ФСЦ12-12.05.05-0016 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	50,735	27,5				27,5	ИЗОСПАН: В МАТ=5,849	8161				8161		
121	124 ФСЦ12-12.05.05-0013 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	0,675	917,6				917,6	ИЗОСПАН: SL МАТ=6,839	4236				4236		
122	125 ФЕР12-01-013-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	3,9835	1430,17	433,09	126,24	10,68		12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,7 ЭПМ=18,72 МАТ=14,32	43238	37141	6097	996		208,62	4,13
123	126 ФЕР12-01-013-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	3,9835	1137,25	335,32	120,54	10,68		12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,7 ЭПМ=18,72 МАТ=14,32	69156	57512	11644	1991		323,05	8,27
124	127 ФСЦ12-12.05.05-0039 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	82,0601	687,98				687,98	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30	264890				264890		
125	128 ФСЦ12-12.05.05-0036 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	20,515025	1177,32				1177,32	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Б60	110813				110813		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		
126	129 ФЕР12-01-013-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (ДОП СЛОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАКА) (МАТ=0 к расч.; МДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 3717 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (4040 руб.) 1778 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4040 руб.)	100 м2	0,5409	1137,25	335,32	9	10	11	12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (члв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,7 ЗПМ=18,72 МАТ=14,32	4695	3905	790	135	17	18	19 0,56
127	130 ФССЦ-12.2.05-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60	м3	2,7856	1177,32				1177,32	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60 МАТ=4,588	15047				15047		
128	131 ФЕР26-01-039-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75; МДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1517 руб. НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (1970 руб.) 946 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1970 руб.)	м3	1,126	142,72	98,29	44,43	6,96		26-47 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (члв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,19 ЗПМ=18,72	2487	1787	700	183		10,28	0,84
129	132 Счет-фактура №163/3 от 04.10.2018г. ООО "ТК "Сибирь"	Утеплитель МАТ Техно 3082/1,18/6,14=425,39 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	м3	1,149	425,39				433,9	МАТ=6,14	3061						
130	133 ФЕР58-13-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ветрозащиты (МАТ=0 к расч.) 2070 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (2916 руб.) 1516 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (2916 руб.)	100 м2	3,9835	68,61	37,77	5,41	1,33		84.34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без проназки кромок (члв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,57 ЗПМ=18,72 МАТ=12,3	3066	2817	249	99		18,76	0,44
131	134 ФССЦ-12.1.02.11-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	ИЗОСТАН: АМ	10 м2	45,81025	52,6				52,6	ИЗОСТАН: АМ МАТ=6,659	16142				16142		
132	135 ФЕР69-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке 2231 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (3380 руб.) 1352 руб. СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (3380 руб.)	100 м	1,0603	2026,85	165,82	11,88	3,46	1848,15	94.11 Устройство: ходов на чердаке (члв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,17 ЗПМ=18,72 МАТ=7	17169	3311	141	69	13717	22,05	0,29
133	136 ФССЦ-11.1.03.05-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3	-2,269	682				682	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта МАТ=7,099	-10985				-10985		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего									
					Всего	в том числе					Всего	в том числе													
						ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ			ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ										
134	137	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	-0,3181	1056	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
																	-2283			-2283					
135	138	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,82748	1247				1247		21621														
																	9163	524	8	5	8631	2,87	0,02		
136	139	Монтаж леса противопожарного (МДС 81-35.2004 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 365 руб. НР 69%=90%*(0,9+0,85) от ФОТ (529 руб.) 307 руб. СП 58%=85%*(0,85+0,8) от ФОТ (529 руб.)	1 м2	1,28	2244,92	19,03	0,44	0,16	2225,45	9,54 Монтаж леса противопожарного (ф.кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,66 ЭПМ=18,72 МАТ=3,03															
																	732539	139071	35051	7061	558417		806,99		
																	132105								
																	67965								

Номер	Акт/документ	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в тон числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в тон числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
						Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
138	141	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	5 1000 шт	6 1,02	7 1752,6	8	9	10	11 1752,6	12 8903	13 8903	14	15	16	17 8903	18	19
Вентиляционная шахта ВШ-1 (ВШ-2 эржежельно), ВШ-3																		
139	142	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (бронзитуры, парпалеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 2054 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2233 руб.) 983 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2233 руб.)	100 м2	0,1074	9874,22	961,76	21,88	3,51	8890,58	12.27. Устройство мелких покрытий (бронзитуры, парпалеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,85 ЭПМ=18,72 МАТ=4,26	6332	2224	41	9	4067	13,93	0,04
140	143	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	Т	-0,084	11200				11200	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=4,231	-3981				-3981		
141	144	ФССЦ-08.3.05.05-0061 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 2,0 мм	Т	0,13145	9925,75				9925,75	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 2,0 мм МАТ=5,033	6567				6567		
142	145	ФЕР09-06-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж конструкции каркаса ветшакты (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 6025 руб. НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8732 руб.) 5065 руб. СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8732 руб.)	Т	0,45642	1032,79	883,28	80,57	4,94	68,94	9.79. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,82 ЭПМ=18,72 МАТ=8,53	9353	8679	405	53	269	54,35	0,23
143	146	ФССЦ-07.2.07.12-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0,4564	7980				7980	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций МАТ=10,538	38380				38380		
144	147	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (на 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 218 руб. НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) 152 руб. СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2	0,21	322,02	34,74	6,01	0,22	562,54	13.100 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,3 ЭПМ=18,72 МАТ=6,11	1072	314	36	2	722	1,85	0,01

Номер по порядку	Номер единицы расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в тон числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в тон числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		
145	2	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,3946	1861,58	1265,72	539,45	12,3	56,41	26,71 Покрытие изоляцией плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,72 МАТ=6,11	11807	9662	2023	102	122	56,91	0,47
146	149	ФСЦЦ-08.3.05.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,18449	10484				10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	8261				8261		
147	150	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,891	973,32	125,51	16,43	2,9		26,76 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,19 ЗПМ=18,72 МАТ=2,98	2631	2408	223	60		14,71	0,28
148	151	ФСЦЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	10,25	27,5				27,5	ИЗОСПАН: В МАТ=5,849	1649				1649		
149	152	ФСЦЦ-12.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	10 м2	0,0945	917,6				917,6	ИЗОСПАН: SL МАТ=6,839	593				593		
150	155	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,3588	1861,58	1265,72	539,45	12,3	56,41	26,71 Покрытие изоляцией плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,72 МАТ=6,11	11947	9777	2047	103	123	57,58	0,48
151	156	ФСЦЦ-08.3.05.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	1,783954	10484				10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	79880				79880		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб. в том числе					Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
152	157 ФЕР26-01-036-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и доделками холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1593 руб. НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2069 руб.) 993 руб. СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2069 руб.)	5 100 м2	6 0,8277	7 2656,91	8 115,03	9 5,79	10 0,99	11 2536,09	12 25-41. Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и доделками холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,92 ЭПМ=18,72 МАТ=4,55	13 11672	14 2050	15 71	16 19	17 9551	18 13,29	19 0,08
153	158 ФССЦ-14.1.06.04-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "БОЛХ ЗН"	кг	-336,5	6,2				6,2		-9539					-9539	
154	159 ФССЦ-12.2.05-0039 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30 МАТ=4,692	м3	3,23214	687,98				687,98		10433				10433		
155	160 ФССЦ-01.7.15.07-0132 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт	63,45	6,62				6,62		8293				8293		
156	161 ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плинтур из пугот профиля (МОНТАЖ ФИКСИРУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1563 руб. НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2265 руб.) 1314 руб. СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2265 руб.)	100 м	0,8802	122,2	118,91	3,29	0,58			2287	2253	44	12		12,96	0,06
157	162 ФССЦ-07.2.06.03-0118 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6	м	88,02	8,51				8,51		4579				4579		
Установка флюгарок над шахтами																	
158	172 ФЕР12-01-011-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство колонок над шахтами в два канала (Ф=1) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 985 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1071 руб.) 471 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1071 руб.)	шт	3	443,92	16,46	0,66	0,12	426,8	12.28. Устройство колонок над шахтами (кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,14 ЭПМ=18,72 МАТ=4,23	6509	1063	30	8	5416	6,66	0,04

Номер по порядку	Номер единицы расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
159	173	ФЕР12-01-01-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	3	222,93	8,27	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 499 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (542 руб.) 238 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (542 руб.)									3280	534	30	8	2716	3,35	0,04
160	174	ФЭСЦ1-07.2.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,02952	6550						2581				2581		
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочных операций															
161	175	ФЕР12-01-01-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	3	443,92	16,46	0,66	0,12	426,8	12.28. Устройство колопаков над шахтами (Чив. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,14 ЭПМ=18,72 МАТ=4,23	6509	1063	30	8	5416	6,66	0,04
		Устройство колопаков над шахтами (Ф-2) (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 985 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1071 руб.) 471 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1071 руб.)															
162	176	ФЭСЦ1-07.2.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,02952	6550						2581				2581		
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочных операций															
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 4 Вентиляционные шахты :																	
Конструкции из кирпича и блоков																	
Материалы																	
Кирпичи																	
Строительные металлические конструкции																	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																	
Теплоизоляционные работы																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 4 Вентиляционные шахты																	
Раздел 5. Фановые трубы																	
											238764	43257	6398	674	189109		263,01
											34223						
											22201						
											11350					20,76	
											159180					30,6	
											29317					67,31	
											25516					1,85	
											1442					142,49	
											68283					263,01	
											295188						
											189109						
											6398						
											43931						
											34223						
											22201						
											295188					263,01	

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость руб. в том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з макс. Всего
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
163	177 ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1935 руб. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1976 руб.) 1107 руб. СП 55%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1976 руб.)	100 м	0,15	758,13	611,07	6,14	0,91	140,92	12	2228	1973	15	3	240	18	0,01
164	178 ФССП-24.3.01.06-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	14,97	104,07				104,07		5576				5576		
165	179 ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 3008 руб. НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (3907 руб.) 1875 руб. СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (3907 руб.)	м3	0,945	685,16	183,98	43,41	7,42	457,77	26.13. Изоляция трубопроводов: матлами минераловатными марок 75, 100, плитами синтетическом связующем марки 75 (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,06 ЗПМ=18,72 МАТ=4,51	6312	3743	618	164	1951	20,49	0,76
166	180 ФССП-10.1.02.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы алюминированные марки АД1Н, толщиной: 1 мм	кг	-0,7371	52,86				52,86	Листы алюминированные марки АД1Н, толщиной: 1 мм МАТ=4,947	-193				-193		
167	181 ФССП-12.2.03.10-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м	м2	-2,083	9,36				9,36	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м МАТ=3,067	-60				-60		
168	182 ФССП-08.3.05.05-0054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	-0,025	11000				11000	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм МАТ=4,245	-1167				-1167		
169	183 ФССП-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,033459	10484				10484	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271	1498				1498		
170	184 Счет-фактура №163/3 от 04.10.2018г. ООО "ПК "Сибирь"	Утеплитель МАТ Техно 308/21,18/6,14-425,39 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	м3	0,973	425,39				433,9	МАТ=6,14	2592				2592		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Сметные расходы																	
Итого по разделу 5 Фоновые трубы:																	
Сантехнические работы - внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																	
Материалы																	
Теплоизоляционные работы																	
					16786						5716	533	167		10437		31,12
					4944												
					2982												
					5271												10,63
					8246												
					11195												20,49

24

Номер по актам на работы	Июль единичной расценки (основание)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.										Индекс	Всего	в том числе				Т/з осн. рабо. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего	ОЗП	ЗМ	ЗПМ	МАТ	ОЗП	ЗМ	ЗПМ	МАТ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Итого																						
В том числе:																						
Материалы																						
Машины и механизмы																						
ФОТ																						
Накладные расходы																						
Сметная прибыль																						
Итого по разделу 5 фазовые тубы																						
Раздел 6. Молниезащита																						
171	187	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Заземлитель) 740 руб. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ (914 руб.) 475 руб. СП 52%=65%*0.8 от ФОТ (914 руб.)	10 шт	0,6	610,14	77,93	45,45	3,51	486,76	55.348 Заземлители (Кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЗМ=9,33 ЗПМ=18,72 МАТ=1,38	1533	875	254	39	404	4,97	0,17				
172	188	ФСЦЛ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром: 16 мм	т	0,0237	5230,01				5230,01	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс толщной: 4-6 мм МАТ=6,482	803				803						
173	189	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (токоотводы, молниеприёмная сетка) 2006 руб. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ (2477 руб.) 1288 руб. СП 52%=65%*0.8 от ФОТ (2477 руб.)	100 м	0,69	956,48	188,94	46,77	2,77	720,77	55.351 Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям (Кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЗМ=8,78 ЗПМ=18,72 МАТ=2,01	3723	2441	283	36	999	13,87	0,15				
174	190	ФСЦЛ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром: 8 мм	т	0,027255	5230,01				5230,01	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметр: 8 мм МАТ=6,234	889				889						
Итого полные затраты по разделу в текущих ценах																						
Накладные расходы																						
Сметная прибыль																						
Итого по разделу 6 Молниезащита :																						
Итого Строительные работы																						
Итого Монтажные работы																						
Итого																						
В том числе:																						
Материалы																						
Машины и механизмы																						
ФОТ																						
Накладные расходы																						
Сметная прибыль																						
Итого по разделу 6 Молниезащита																						
Итого полные затраты по акту в текущих ценах																						
Накладные расходы																						
Сметная прибыль																						
Итого по акту:																						
Итого Строительные работы																						
Итого Монтажные работы																						
Итого																						
В том числе:																						
Материалы																						
Машины и механизмы																						
ФОТ																						
Накладные расходы																						
Сметная прибыль																						
Понижающий коэффициент 0.977403180613																						
Итого																						
Понижающий коэффициент 0.93499599123																						

Заказчик:	Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, тел.: 8 (3823) 77-23-59, факс: 8 (3823) 77-42-96	
Плательщик:	фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г.Томск, ул.Карла Маркса, дом 7, офис 114, тел./факс: 8 (3822) 903-971	
Подрядчик:	ООО "СК "Спарта", 634511, Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, д.12, тел./факс: 8 (3822) 609-146	
Стройка:	Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 83	
Объект:	Капитальный ремонт крыши.	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер дата
	36/2018 15.08.2018г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Локальный сметный расчет № 02-01-01 на Капитальный ремонт крыши
Сумма по акту: 186 705,85 руб.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	24.12.2018	15.08.2018 - 24.12.2018

Номер		Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.						Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. разб. Всего
Акты по порядку	поз. по смете					Всего	в том числе				Всего		в том числе					
							ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ			ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Демонтажные работы (включение)																		
1	5	ФЕР46-04-001-04 мусор 2,16м3*1,8тн/м3=3,888тн Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр 58 руб. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (69 руб.) 33 руб. СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (69 руб.)	Разборка: кирпичных стен (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВЕНТКАНАЛОВ) м3	0,05	113,91	73,01	40,9				46.63 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,95 ЭПМ=18,72	87	69	18			0,41	
2	15	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр 246 руб. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.) 141 руб. СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)	Разборка: покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (608,55*0,014тн=8,5197тн) 100 м2	0,1264	154,66	124,02	30,64				46.74 Разборка: покрытый кровель (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=3,32 ЭПМ=18,72	306	293	13			2,01	
3	16	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр 574 руб. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (683 руб.) 328 руб. СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (683 руб.)	Разборка: кирпичных стен (КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КАРНИЗНОГО УЗЛА НАРУЖНЫХ СТЕН, 47,6м3*1,8тн/м3=85,68тн) м3	0,5	113,91	73,01	40,9				46.63 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,95 ЭПМ=18,72	866	683	183			4,12	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (включение) :																		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																		
Итого																		
В том числе:																		
Машины и механизмы																		
ФОТ																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (включение)																		
Раздел 2. Устройство кровли (включение)																		
строительная, подстроительная системы																		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	в том числе					Всего	в том числе						
						ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ			ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	25	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка стропил (подстропильной и стропильной системы) (НДС 81-35-2004 При реконстроительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 7099 руб. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (7888 руб.) 3392 руб. СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (7888 руб.)	м3	1,786	2293,7	200,19	31,26	4,58	2062,25	10.4. Установка стропил (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,47 ЗПМ=18,72 МАТ=4,36	24556	7697	800	191	16059	49,48	0,83	
5	26	ФССП-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Паста антисептическая	т	-0,0035	15255					15255	Паста антисептическая (4кв. 2017г.) МАТ=4,782	-255				-255		
6	27	ФССП-12.1.02.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТТ-350	м2	-6,037	5,71					5,71	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТТ-350 (4кв. 2017г.) МАТ=4,035	-139				-139		
7	29	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Устройство обрешетки: сплошной из досок (НДС 81-35-2004 При реконстроительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 62 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (67 руб.) 29 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (67 руб.)	100 м2	0,0193	3123,11	156,37	30,74	4,81	2936	12.62. Устройство обрешетки (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,16 ЗПМ=18,72 МАТ=5,16	368	65	11	2	292	0,42	0,01	
8	30	ФССП-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,0496	1100					1100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (4кв. 2017г.) МАТ=5,135	-280				-280		
9	31	ФССП-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,07086	1430					1430	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=3,95	400				400		
10	32	ФЕР15-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство обрешетки с прозрачной из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов (устройство разреженной обрешетки под кровлю из профлиста с шагом 400мм) 175 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (247 руб.) 128 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (247 руб.)	100 м2	0,0863	1328,33	149,27	12,51	3,73	1166,55	84.32 Устройство обрешетки с прозрачной из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,1 ЗПМ=18,72 МАТ=5,78	835	241	12	6	582	1,62	0,03	
11	33	ФССП-11.1.03.01-0079 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0,0466	1287					1287	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта МАТ=5,83	-350				-350		
12	34	ФССП-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0414	832,7					832,7	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=5,711	-197				-197		
13	35	ФССП-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 2,68*1,03	м3	0,0824	1430					1430	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=3,95	465				465		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЭПМ			МАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	42	ФЕР12-01-010-01 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, параллели, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали (ОШИВКА ЛОБОВОЙ ДОСКИ ФАСОННЫМ ИЗДЕЛИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5мм, планка угловая внутренняя) ----- (МДС 81-35-2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ----- 765 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (833 руб.) 367 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (833 руб.)	100 м2	0,0401	9874,22	961,76	21,88	3,51	8890,58	12.27. Устройство мелких покрытий (брандауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (члв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=13,85 ЭПМ=18,72 МАТ=4,26	2364	830	15	3	1519	5,2	0,01
15	43	ФСЦП-08.3.05.05-0053 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0314	11200				11200	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=4,231	-1488				-1488		
16	44	ФСЦП-07.2.05.02-0112 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали	т	0,01775	11865				11865	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали МАТ=10,085	2124				2124		

Кровля

17	49	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровли из металлочерепицы (прфлиста) по готовым прогонкам, простая кровля	100 м2	0,7488	983,3	332,9	101,96	15,31	548,44	12.51. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=12,66 ЭПМ=18,72 МАТ=6,05	9089	5366	1208	268	2485	33,18	1,11
		(МДС 81-35-2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 5183 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (5634 руб.) 2479 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (5634 руб.)																
18	50	ФСЦП-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: С44-1000-0,7	т	0,059575	10447,53				10447,53	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 МАТ=4,54	2826				2826		
19	54	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка стального профилированного настила	м рез	5,44	3,05	3,05				9.77 Резка стального профилированного настила (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72	357	357				2,13	
		(МДС 81-35-2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) 246 руб. НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (357 руб.) 207 руб. СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (357 руб.)																

Кровельные листы

Номер по порядку	Номер по смете	Номер единичной расценки (обозначение)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	
						Всего	в том числе					Всего	в том числе					
							ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ			ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	58	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (ИДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 3 руб. НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (3 руб.) 1 руб. СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (3 руб.)	100 м	0,0022	130,89	59,1	52,38	5,54	19,41	12,25. Ограждение кровель перилами (ИДС 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,5 ЭПМ=18,72 МАТ=4,65	5	3	2			0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 2 Устройство кровли (включение):																		
Деревянные конструкции																		
Материалы																		
Кровли																		
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)																		
Строительные металлические конструкции																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
Машины и механизмы																		
ФОТ																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 2 Устройство кровли (включение)																		
Итого по разделу 2 Чердачное пространство (включение)																		
Кирпичная кладка конструкций																		
21	96	ФЕР08-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (КАРН13) (ИДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 497 руб. НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (534 руб.) 288 руб. СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (534 руб.)	м3	0,448	210,9	49,47	34,56	5,4	126,87	8.15. Кладка стен из кирпича (ИДС 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=14,3 ЭПМ=18,72 МАТ=4,9	1032	477	277	57	278	2,92	0,22
22	97	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-0,108	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=4,682	-263				-263		
23	98	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0,108	529,41				529,41	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 МАТ=5,356	306				306		
24	99	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	0,199	1752,6				1752,6	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=4,98	1737				1737		
Итого по разделу 2 Чердачное пространство (включение)													60787			92,05		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб. в том числе					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. разб. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	112	ФЕР11-01-011-01 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) ПОД МАУЭРАТ (МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 66 руб. НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (70 руб.) 36 руб. СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (70 руб.)	100 м2	0,0097	366,49	313,71	44,24	17,15	8,54	11.27. Устройство стяжек: цементных (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЗПМ=18,72 МАТ=11,48	72	66	5	4	1	0,44	0,02
26	113	ФССЦ.04.3.01.09-001.4 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0198	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=5,455	56						
27	114	ФЕР11-01-011-02 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 8 руб. НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9 руб.) 5 руб. СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9 руб.)	100 м2	0,0097	11,69	3,97	7,72	2,84		11.27. Устройство стяжек: цементных (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=10,07 ЗПМ=18,72 МАТ=11,48	11	5	6	4		0,03	0,02
28	115	ФССЦ.04.3.01.09-001.4 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0297	519,8				519,8	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=5,455	84				84		
29	125	ФЕР12-01-013-03 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (МАТ=0 к раск.; МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 342 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (372 руб.) 164 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (372 руб.)	100 м2	0,0388	1430,17	433,09	126,24	10,68		12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,7 ЗПМ=18,72 МАТ=14,32	421	362	59	10		2,03	0,04
30	126	ФЕР12-01-013-04 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=0 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 534 руб. НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (580 руб.) 255 руб. СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (580 руб.)	100 м2	0,0388	1137,25	335,32	120,54	10,68		12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (4кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=9,7 ЗПМ=18,72 МАТ=14,32	674	561	113	19		3,15	0,08

№ п/п	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗР	ЭМ	ЗПМ			МАТ	
31	127	ФСЦЦ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,7989	687,98	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30 МАТ=4,692																		
32	128	ФСЦЦ-12.2.05.05-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,19897	1177,32					1177,32	1075					1075		
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60 МАТ=4,598																		
33	133	ФЕР95Б-13-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,0388	68,61	37,77	5,41	1,33			30	28	2	1			0,18	
Устройство ветрозащиты (МАТ=0 х руб.) 21 руб. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ (29 руб.) 15 руб. СП 52%=65%*0,8 от ФОТ (29 руб.) ИЗОСПАН: АМ																		
34	134	ФСЦЦ-12.1.02.11-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,0116	2026,85	166,82	11,88	3,46		1848,15	188	36	2	1	150		0,24	
Устройство: ходов на чердаке (4 кв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=11,17 ЗПМ=18,72 МАТ=7																		
35	135	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	-0,0248	682					682	-120					-120		
Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта МАТ=7,089																		
37	137	ФСЦЦ-11.1.03.01-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	-0,0035	1056					1056	-25					-25		
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта МАТ=6,295																		
38	138	ФСЦЦ-11.1.03.06-0078 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,034	1247					1247	192					192		
Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МАТ=4,53																		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					8206	1535	464	95	6207		8,99							
Накладные расходы					1492													
Сметная прибыль					777													
Итого по разделу 3 Чердачное пространство (включение) :																		
Конструкция из кирпича и блоков																		
Материалы																		
Полы																		
Кровли																		
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)																		
Прочие ремонтно-строительные работы																		
Итого					1817						2,92							
					5778													
					197													
					2390													
					66													
					227													
					10475													
					8,99													
					6207													
					464													
					1631													
					1492													
					777													
					10475													
					8,99													
Итого по разделу 3 Чердачное пространство (включение)																		
Раздел 14. Вентиляционные шахты (включение)																		
Вентиляционная шахта ВШ-1 (ВШ-2 зеркально), ВШ-3																		
39	149	ФСЦЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,18449	10484					10484	8261					8261		
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм МАТ=4,271																		

Номер по п/п	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.					Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ		Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	155	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание изоляции плоских (кристаллиновых) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (МДС 81-35-2004 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 4411 руб. НР 77%=100%*(0.9+0.85) от ФОТ (5728 руб.) 2749 руб. СП 48%=70%*(0.85+0.8) от ФОТ (5728 руб.)	100 м2	0,208	1861,58	1265,72	539,45	12,3	56,41	26,71 Покрывание изоляции плоских (кристаллиновых) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (Фв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,72 МАТ=6,11	6926	5668	1187	60	71	33,38	0,28
41	156	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	1,03417	10484					10484	46307				46307		
42	159	ФССЦ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30	м3	5,04486	687,98				687,98	16285					16285		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 4 Вентиляционные шахты (включение) :																		
Материалы																		
Технологические работы																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
Машины и механизмы																		
ФОТ																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 4 Вентиляционные шахты (включение)																		
Раздел 5. Фановые трубы (включение)																		
43	183	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,044541	10484				10484	1994					1994		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																		
Материалы																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
Итого по разделу 5 Фановые трубы (включение)																		
Раздел 6. Молниезащита																		
44	189	ФЕР-08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (токоотводы, молниеприёмная сетка) 472 руб. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ (583 руб.) 303 руб. СП 52%=65%*0.8 от ФОТ (583 руб.)	100 м	0,1626	956,48	188,94	46,77	2,77	720,77	55.351 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (Фв. 2017г.) ОЗП=18,72 ЭМ=8,78 ЗПМ=18,72 МАТ=2,01	877	575	67	8	235	3,27	0,04
45	190	ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметр: 8 мм	т	0,006415	5230,01				5230,01	209					209		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 6 Молниезащита :																		
Итого Строительные работы																		
Итого Монтажные работы																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
Итого																		

Номер по порядку	Номер единичной расценки (обоснование)	Наименование работ	Ед. изм.	количество	Стоимость единицы, руб.						Индекс	Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. Всего	
					в том числе					Всего		в том числе						
					ОЗП	ЭМ	ЭПМ	МАТ	ОЗП			ЭМ	ЭПМ	МАТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												13						
		Машины и механизмы										67						
		ФОТ										583						
		Накладные расходы										472						
		Сметная прибыль										303						
		Итого по разделу 6 Молниезащита										1861						
		Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										130974	23382	3980	634	103612		327
		Накладные расходы										20787						144,23
		Сметная прибыль										10935						
		Итого по акту:																
		Итого Строительные работы										161044						140,96
		Итого Монтажные работы										1652						3,27
		Итого										162696						144,23
		В том числе:																
		Материалы										103612						
		Машины и механизмы										3980						
		ФОТ										24016						
		Накладные расходы										20787						
		Сметная прибыль										10935						
		Понижающий коэффициент 0,977408180613										-3675,60						
		Итого										159020,40						
		Понижающий коэффициент 0,994999999123										-795,10						
		Итого										158225,30						144,23
		НДС 18%										28480,55						
		ВСЕГО по акту										186705,85						144,23



Сополнительчик:
Директор ООО «СК «Спарта»
м.п.

Принял Заказчик:
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.

Начальник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.

Начальник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.

Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.

Советник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.

Начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда УКС УКС Администрации ЗАТО Северск
м.п.



Директор ООО «ЖЭК-8»
м.п.

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
м.п.



14.1

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах с учетом всех коэффициентов				Индекс	Общая стоимость в текущих ценах						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего		Эк.Маш	Мат-лы		Всего	оплата труда	Эк.Маш	Мат-лы	на единицу	Всего		
По акту	По смете	1	2	3	4	5	6	7							8	9
Раздел 1.																
1	1	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	6	15,62				Таблица 7 п.1.2 Индекс на пускалоадачные работы (1кв. 2018г.): ОЗП=18,72	1 754	1 754			1,22	7,32	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	измерение		15,62											
			НР 55%=65%*0.85 от ФОТ СП 32%=40%*0.8 от ФОТ													

2	2	ФЕРП01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ----- 100 измерений ----- НР 55%=65%*0.85 от ФОТ СП 32%=40%*0.8 от ФОТ	0,06	165,95 ----- 165,95	Таблица 7 п.1.2 Индекс на пускалалачные работы (1кв. 2018г.): ОЗП=18,72	186	186	12,96	0,78
			Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				1 940	1 940		8,1
			Накладные расходы				1 067			
			Сметная прибыль				621			
			Итого по разделу 1 :							
			Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				3 628			8,1
			Итого				3 628			8,1
			В том числе:							
			ФОТ				1 940			
			Накладные расходы				1 067			
			Сметная прибыль				621			
			Итого по разделу 1				3 628			8,1
			Итого прямые затраты по акту в текущих ценах				1 940,00	1 940		8,1
			Накладные расходы				1 067,00			
			Сметная прибыль				621,00			
			Итого по акту:							
			Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				3 628,00			8,1
			Итого				3 628,00			8,1
			В том числе:							
			ФОТ				1 940,00			
			Накладные расходы				1 067,00			
			Сметная прибыль				621,00			
			Понижающий коэффициент k=0,977408180613				3 546,04			
			Итого с понижающим коэффициентом				3 546,04			
			Понижающий коэффициент k= 0,994999999123				3 528,31			
			Итого с понижающим коэффициентом				3 528,31			8,1
			НДС 18%				635,10			
			ВСЕГО по акту				4 163,41			8,1

Счет-фактура № 8 от 24 декабря 2018 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СК "Спарта"
Адрес: 634511, Томская обл. Томск г. Тимирязевское с. Крылова ул. дом № 12
ИНН/КПП продавца: 701736607/701701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Адрес: 634041, Томская обл. Томск г. Кирова пр-кт, дом № 41
ИНН/КПП покупателя: 701796657/701701001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	Страна происхождения товара		11
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Оплата за выполненные работы по договору подряда №36/2018 от 15.08.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д.83	1a	796	шт	1,000	3 843 914,12	3 843 914,12	без акциза	18%	691 904,55	4 535 818,67	10	10a	--
Всего к оплате											4 535 818,67	--	--	--

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Емельянов С. А. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Емельянов С. А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

(равности свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
наименование Муниципального образования (Учреждения)

Заявка

на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта, включенного в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области

№	Наименование и адрес многоквартирного дома	Наименование подрядной организации	Номер и дата договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме	Сумма договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в	Оплачено средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта	Остаток средств по договору договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего	Предельная стоимость капитального ремонта	Сумма на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ		Вид платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту (аванс / окончательный расчет)
								Дата, номер счета на оплату	Сумма (руб.)	
1.	Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина - д.83	ООО «СК "Спарта"»	36/2018 от 15.08.2018г.	4 538 920,55	1 361 676,17	3 177 244,38	4 561 729,20	24.12.18 №10	3 174 142,50	окончательный расчет
				✓ 4 538 920,55	✓ 1 361 676,17	3 177 244,38	4 561 729,20		✓ 3 174 142,50	

/ Н.П. Славин, начальник УКС /

(подпись)

М.П.





Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(УКС Администрации ЗАТО Северск)

ул.Лесная, д. 11а, г. Северск, Томская обл., 636000.
Тел. (3823) 77 23 59. Факс (3823) 77 42 96. E-mail: zato@seversknet.ru, www.seversknet.ru

24.12.2018. № 12-7/1451

На № _____ от _____

Генеральному директору фонда
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Томской области»

Н.В.Савотину

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляю Вам комплект документов на оплату по договору от 15.08.2018 № 36/2018 согласно приложению.

Приложение:

1. Лист согласования на 1 листе;
2. Заявка на оплату (оригинал) на 1 листе;
3. Счет от 24.12.2018 № 10 (оригинал) на 1 листе;
4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 24.12.2018 № 1 (оригинал) на 1 листе;
5. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.12.2018 № 1 (оригинал) на 26 листах;
6. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.12.2018 № 2 (оригинал) на 8 листах;
7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.12.2018 № 3 (оригинал) на 2 листах;
8. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.12.2018 № 4 (оригинал) на 1 листе;
9. Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ от 24.12.2018 (оригинал) на 1 листе;
10. Счет-фактура от 24.12.2018 № 8 (оригинал) на 1 листе.

Начальник Управления

Славиогло Н.П.

РФКР МКД ТО
ТЕЛ: 903-971

24 ДЕК 2018

Вх. № 8098

Бобкова Е.В.
77 39 64